




Marmotta "TRONIC" Serien 2010 - 2016 P

Technische Vorteile:

1. Zwei Geschwindigkeiten (240 U/min langsam und 400 U/min schnell)
2. Stufenloser Anlauf = verminderte Beanspruchung des Getriebes
3. Verminderter Verschleiss der Kupplung zwischen Motor und Fördermischer
4. Kippbares Einfüllgitter
5. Demontierbares unteres Fahrgestell
6. Reduktion des Anlaufstromes
7. Schutz des Motors durch speicherprogrammierbare Steuerung
8. Codierter Schutz der speicherprogrammierbaren Steuerung
9. Gut sichtbare Signallampen für Betriebsstörungen z.B.: Einfüllgitter, Wasserdruck und Schutzschalter ermöglichen eine Problemlösung ohne den Steuerungskasten zu öffnen
10. Schalter für zeitgeregelten Umkehrbetrieb
11. Elektrosteuerungskasten wasserdicht nach IP57, CE konform.
12. Wasserkreislauf vollständig vom Elektrosteuerkasten abgetrennt
13. Erhöhtes Fassungsvermögen des Einfülltrichters
14. Verpressdruck-Manometer ohne Dichtung und mit einer Fassung aus verschleissfestem Stahl
15. Elektrischer Motor und Reduktion separat
16. Optional: Sicherheitsfernsteuerung \leftrightarrow (bei leerer Batterie der Fernsteuerung stellt der Motor zur Sicherheit automatisch ab)



GHB Ground Engineering AG
 Schulstrasse 11
 CH-6443 Morschach

info@ghb.swiss
www.ghb.swiss

+41 (0) 41 852 01 84
 +41 (0) 41 852 01 85



Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16 Fernbedienung IP 67 CE-konform



Unsere «Marmotta Tronic» sehen auf Distanz den gängigen Produkten auf dem Markt ähnlich!

Schauen Sie näher hin, lassen Sie sich die erprobten technischen Innovationen erklären.

Die Qualität und Zuverlässigkeit der einzelnen Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer unserer Produkte ohne «Wenn» und «Aber». Dies ist unsere Stärke.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren